



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

ÚZEMNÍ ODBOR HAVLÍČKŮV BROD
Dopravní inspektorát

Pomáhat a chránit

Č. j. KRPJ-77450-2/ČJ-2023-161606

Havlíčkův Brod 23. června 2023

Počet stran: 3

Městský úřad Havlíčkův Brododbor dopravy
Havlíčkovo nám. 57
580 61 Havlíčkův Brod 2
ID DS: 5uvbfub

Vodovodní přípojka RD na p.p.č. 692/12 Svatý Kříž, žadatel: Michal Reynek, přechodné dopravní značení – stanovisko, zvláštní užívání komunikace – závazné stanovisko

K č.j.: MHB_DOP/6608/2023/Nov

Policie České republiky, ÚO Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění, po prostudování předložené žádosti vč. příloh k umístění přechodného dopravního značení (PDZ), viz. ilustračně 3. strana, k výše uvedené věci, na základě ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, v platném znění,

vydává souhlasné stanovisko

při splnění následujících podmínek:

- použité dopravní značení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a musí odpovídat platným V.L. 6.1 a V.L. 6.2,
- dopravní značení umístit dle předložené dokumentace v souladu s TP 66 a TP 133 (aktuální a platné TP viz. www.pjpk.cz),
- za snížené viditelnosti bude zábrana pro označení uzavírky označena jako překážka silničního provozu, bude řádně osvětlena,
- po ukončení platnosti povolení na umístění PDZ bude ihned toto odstraněno a trvalé dopravní značení bude uvedeno do původního stavu,
- každá změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, musí být projednána se zdejším dopravním inspektorátem,
- v případě znečištění komunikace, bude toto znečištění průběžně odstraňováno a po provedení prací bude komunikace řádně očištěna,
- z důvodu dostatečného zajištění BESIP požadujeme, aby ze strany zhotovitele stavby byla možnost nasadit dostatečný počet osob oprávněných zastavovat vozidla, tak jak to umožňuje zákon o silničním provozu,

Nádražní 59
580 01 Havlíčkův BrodTel.: +420 974 271 258
Fax: +420 974 271 928

Email: petr.tomsovsky@pcr.cz

<p>Schéma B/2</p> <p>Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.</p>	
<p>příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1</p>	
<p>podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami odstup max. 10m</p>	
<p>podélná uzávěra zábradlím na straně chodníku/stezky pro cyklisty</p>	
<p>příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1</p>	
<p>1) může být ve výjimečných případech menší (viz kap. 6.1.2.)</p>	
<p>2) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20</p>	
<p>vzdálenosti v metrech</p>	