



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

ÚZEMNÍ ODBOR HAVLÍČKŮV BROD
Dopravní inspektorát

Pomáhat a chránit

Č. j. KRPJ-69833-3/ČJ-2024-161606

Havlíčkův Brod 13. června 2024
Počet stran: 6**ZNAKOM s.r.o.**
Zengrova 2694/4
615 00 Brno
ID DS: 6kac9dh

I/38 Havlíčkův Brod, Lidická, realizační firma: MI Roads a.s., úplná uzavírka MK UL. Nad Tratí, úplná + částečná uzavírka I/38K, objízdná trasa, přechodné dopravní značení – stanovisko
K žádosti ze dne 12.06.2024

Policie České republiky, ÚO Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění, po prostudování předložené žádosti vč. příloh k umístění přechodného dopravního značení (PDZ) viz. ilustračně 5. až 6. strana + specifikace z žádosti, k výše uvedené věci, na základě ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. O silničním provozu, v platném znění,

vydává souhlasné stanovisko

při splnění následujících podmínek:

- navržená objízdná trasa pro nákladní vozidla musí být vedena po komunikacích, které svojí únosností odpovídají požadavkům pro obecné užívání komunikací (únosnost se týká m. j. především mostů) – tuto podmínku je nutné dodržet, v opačném případě je nutné považovat toto stanovisko za nesouhlasné;
- před umístěním PDZ musí být OT zkontrolována, musí být odstraněna vzrostlá vegetace zasahující do průjezdního profilu komunikace, případně do rozhledových polí křižovatek;
- vedení objízdny trasy musí být po celou dobu umístění PDZ koordinováno s ostatními plánovanými akcemi na dotčených komunikacích;
- použité dopravní značení a zařízení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a musí odpovídat platným V.L. 6.1 a V.L. 6.2;
- dopravní značení umístit dle předložené dokumentace v souladu s TP 66 a TP 133 (aktuální a platné TP viz. www.pjpk.cz);
- za snížené viditelnosti bude zábrana pro označení uzavírky označena jako překážka silničního provozu, bude řádně osvětlena;
- v případě znečištění komunikace, bude toto znečištění průběžně odstraňováno a po provedení prací bude komunikace řádně očištěna;

Nádražní 59
580 01 Havlíčkův BrodTel.: +420 974 271 258
Fax: +420 974 271 928
Email: tomas.dolezal4@pcr.cz

- z důvodu dostatečného zajištění BESIP požadujeme, aby ze strany zhotovitele stavby byla možnost nasadit dostatečný počet osob oprávněných zastavovat vozidla, tak jak to umožňuje zákon o silničním provozu,
 - § 79 odst. 1 písm. i) zákona o silničním provozu – „(1) Zastavovat vozidla je oprávněn – i) zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, označený podle prováděcího právního předpisu;
- po ukončení platnosti povolení na umístění PDZ a zařízení bude ihned toto odstraněno a trvalé dopravní značení bude uvedeno do původního stavu;
- každá změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, musí být projednána se zdejšími dopravními inspektory;
- DI PČR Havlíčkův Brod si vyhrazuje právo kdykoliv navrhnout doplnění nebo změnu umístění PDZ, případně na změnu vedení objízdny dle aktuálních požadavků s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu;
- nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení / zařízení a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek;
- termín umístění PDZ: **dle rozhodnutí příslušného správního úřadu.**

Policie České republiky, ÚO Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,

vydává souhlasné stanovisko

k vedení objízdny tras dle předložené dokumentace, viz. ilustračně 5. až 6. strana, a to po silnicích, místních komunikacích, nebo veřejně přístupných účelových komunikacích, pokud to předložená dokumentace obsahuje, v termínu: **dle rozhodnutí příslušného správního úřadu.**

Pokud budou podmínky v dotčených stanoviscích policie splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

zpracoval: por. Bc. Tomáš Doležal
komisař

npor. Bc. Jaroslav Hyř, DiS.
vedoucí oddělení



SPOLÉČNOST JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ISO 9001, 14001 A 45001
 ZNAKOM s.r.o. ZENGROVA 4, 613 00 BRNO
 IČO: 26264641 DIČ: CZ26264641
 SPOLÉČNOST JE ZAPÍSAVA V BRNĚ U KS V BRNĚ (0001), I. VLEČKA 4092/4



KOMPLETNÍ SLUŽBY V OBLASTI DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
NON STOP 602 718 310
 E-MAIL: ZNAKOM@ZNAKOM.CZ WWW.ZNAKOM.CZ TEL./FAX: 548 226 375

v Brně dne 12. června 2024

Policie ČR
 Dopravní inspektorát – Havlíčkův Brod
 Nádražní 59
 580 01 Havlíčkův Brod

Věc: ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K PŘECHODNÉ ÚPRAVĚ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ K POVOLENÍ ÚPLNÉ A ČÁSTEČNÉ UZAVÍRKY (úprava žádosti ze dne 12.6.2024 v návaznosti na úpravu HMG)

Žádáme Vás o vyjádření k přechodné úpravě dopravního značení na komunikacích ve Vaší působnosti z důvodu zajištění prací v rámci níže uvedené stavby.

Stavba : „I/38 Havlíčkův Brod, Lidická“

Místo stavby : a) ETAPA 1
 Místní komunikace – ul. Nad Tratí (součástí stavby)

b) ETAPA 2
 Silnice I/38K v úseku od úrovně křižovatky silnic I/34 × I/38K × II/150 (tzn. křižovatka ulic Humpolecká × Masarykova × Lidická × Dolní až po nájezd na čerpací stanici (ČSPH) Shell

Omezení dopravy : a) ETAPA 1 [viz příloha 1.0]

Jedná se o související úplnou uzavírku jednosměrné místní komunikace - ul. Nad Tratí (úplná uzavírka v úseku od ul. Havířská po ul. Jihlavská) v délce cca 270 m.
 Neznačená objízdňá trasa pro ul. Jihlavskou do dané lokality bude vedena přes ul. Lidická, po komunikacích Havlíčkův Brod, v obou směrech od uzavírky (dle DIO):

- Přes centrum - po ul. Nádražní, silnici II/150 (ul. Dolní) a dále přes silnici I/38K (ul. Lidická) na ul. Jihlavskou do dané lokality
- Přes průmyslovou oblast - po ul. Havířská, silnici III/03811 (ul. Průmyslová) a dále přes silnici I/38K (ul. Lidická) na ul. Jihlavskou

b) ETAPA 2 [viz příloha 2.0; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5]

Jedná se uzavírku silnice I/38K (úplná + částečná). Úplná uzavírka bude realizována v úseku od úrovně křižovatky silnic I/34 × I/38K × II/150 (tzn. křižovatka ulic Humpolecká × Masarykova × Lidická × Dolní) až po křižovatku silnice I/38K (ul. Lidická) s místní komunikací ul. Jihlavská.

Souběžně s úplnou uzavírkou silnice I/38K bude realizována také částečná uzavírka silnice I/38K (ul. Lidická) od křižovatky s místní komunikací ul. Jihlavská až po konec úseku stavby (tzn. po čerpací stanici Shell).

Tato částečná uzavírka bude realizována ve dvou podetapách (po polovinách vozovky) s kyvadlovým provozem řízeným pomocí provizorního SSZ.

Po ukončení částečné uzavírky bude čelo úplné uzavírky řádně označeno dle přílohy 2.5

Poznámka: Přijezd do prostoru místní komunikace ul. U Borové a místní komunikace ul. Nad Skalkou bude umožněn pouze z ul. Sekaninova, a to kyvadlově za užití trojcestných semaforů (dle přílohy 2.1)

Obousměrná objízdňá trasa za uzavírku I/38K (délka cca 10,5km):

Objízdňá trasa bude vedena od křižovatky I/34 × I/38K × II/150 po ulici Masarykova (silnice I/38K) ke křižovatce „ul. Masarykova“ × „ul. Pražská“ × ul. „U Cihláře“, dále po obchvatu Havlíčkův Brod přes okružní křižovatku I/38 × II/150 × I/34 až k okružní křižovatce I/38 × I/38K (směr Jihlava).



SPOLÉČNOST JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ISO 9001, 14001 A 45001
 ZNAKOM s.r.o. ZENGROVA 4, 615 00 BRNO
 IČO: 26264641 DIČ: CZ26264641
 SPOLÉČNOST JE ZAPÍSAVA V SR ÚČES V BRNĚ (0000111, VLOŽKA 40524)



KOMPLETNÍ SLUŽBY V OBLASTI DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
NON STOP 602 718 310
 E-MAIL: ZNAKOM@ZNAKOM.CZ WWW.ZNAKOM.CZ TEL./FAX: 548 226 375

Termín : Celkový termín od 01.07. – do 28.10.2024
 a)
 ETAPA 1 (úplná uzavírka - ul. Nad Trati) [od 01.07. – do 07.07.2024]
 b)
 ETAPA 2 (úplná uzavírka I/38) [od 08.07. – do 28.10.2024]
 ETAPA 2A (2.1) + 2B (2.2) (SSZ souběžně s uzavírkou) [od 08.07. – do 30.08.2024]

Investor : Ředitelství silnic a dálnic s.p.
 se sídlem: Na Pankráci 56
 140 00 Praha 4
 IČO: 65993390

Realizační firma : MI Roads a.s.
 IČO: 173 31 099
 se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Kontaktní osoba : Bc. Zdeněk Vlčan, vedoucí střediska
 Středisko Jihlava, Pávovská 3138/75, 586 01 Jihlava
 mobil: +420 725 871 647
zdenek.vlcan@mi-roads.cz

DZ realizuje : ZNAKOM s.r.o.
 IČO: 26264641
 se sídlem: Zengrova 2694/4, 615 00 Brno
 adresa kanceláře: Rybníček 12, 602 00 Brno
 telefon kancelář: 548 226 375
 web: www.znakom.cz
 e-mail: znakom@znakom.cz
 kontakt non-stop: 602 718 310

Přílohy:

a) ETAPA 1
 I/38 Havlíčkův Brod, Lidická --- Uzavírka ulice Nad Trati [PŘÍLOHA 1.0]

b) ETAPA 2
 I/38 Havlíčkův Brod, Lidická --- Celková situace [PŘÍLOHA 2.0]
 I/38 Havlíčkův Brod, Lidická --- Situace Centrum [PŘÍLOHA 2.1]
 I/38 Havlíčkův Brod, Lidická --- Detail I/34 x I/38K [PŘÍLOHA 2.2]
 I/38 Havlíčkův Brod, Lidická --- SSZ – etapa 2.1 [PŘÍLOHA 2.3]
 I/38 Havlíčkův Brod, Lidická --- SSZ – etapa 2.2 [PŘÍLOHA 2.4]
 I/38 Havlíčkův Brod, Lidická --- [čelo uzavírky bez SSZ] [PŘÍLOHA 2.5]

S pozdravem za společnost ZNAKOM s.r.o.
 Daniel JANCÍK (Samostatný projektant)
 mobil: +420 730 892 136
 e-mail: jancik@znakom.cz

ZNAKOM
 Zengrova 4, 615 00 Brno
 IČ: 26 26 46 41, DIČ: CZ262646
 tel./fax: 602 718 310, www.znakom.cz


razítko

podpis



Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Na Pankráci 56, CZ-14000 PRAHA

ZNAKOM s.r.o. – ŽENDROVA 2894/4, 615 00 BRNO, TEL. 602 583 383, ZNAKOM@ZNAKOM.CZ, (PRACOVNÍSTE RYBNÝČEK 12, 602 00 BRNO)

Naučil/vypracoval: Daniel JANCÍK podpis: <i>Daniel Jancík</i>	Zodpovědný projektant: Daniel JANCÍK podpis: <i>Daniel Jancík</i>	Redaktor: Ing. Petr ČSMĚRA mob: 725 195 243 <i>P. Čsměra</i>	Zhotovitel: ZNAKOM ZNAKOM s.r.o., ŽENDROVA 2894/4, 615 00 BRNO
Technická kontrola: Ing. Petr ČSMĚRA podpis: <i>P. Čsměra</i>	Účetní kontrola projektu: Daniel JANCÍK podpis: <i>Daniel Jancík</i>		

Kraj:	VYSOČINA	Čís. zakázky:	24200907
Okres:	HAVLÍČKŮV BROD	Čís. revize:	01
Investor:	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.	Datum:	05/2024
Adresa:	V38 HAVLÍČKŮV BROD, LIDICKÁ	Formát:	297x1210
Objekt:		Verze:	—
Příloha:	SITUACE [ETAPA 2]	Stupeň:	Souprava:
		RDS	
		Čís. přílohy:	2.5